



Federazione Italiana Vela



EMPOWERED BY  YAMAHA





Federazione Italiana Vela



EmPOWERED BY  YAMAHA

Con il 2020 la Federazione Italiana Vela ha rafforzato la propria collaborazione con Yamaha Italia, Partner Tecnico delle Squadre Nazionali, per offrire alle Società affiliate l'opportunità di poter usufruire di particolari condizioni per l'acquisto di battelli pneumatici motorizzati Yamaha.

La proposta che trovate di seguito tiene conto delle esigenze dei Club che desiderano rinnovare i propri mezzi destinati all'attività formativa di Scuola Vela o utilizzati per il supporto alle proprie Squadre sportive.

Con Yamaha Italia abbiamo deciso di intraprendere questo percorso avvalendoci della collaborazione dei Cantieri Capelli, azienda italiana leader mondiale nella produzione di battelli, presente su tutto il territorio nazionale con la rete "Capelli Point".

Questa partnership, oltre a garantire prodotti di elevata

qualità costruttiva e di mezzi pensati e realizzati da chi va per mare, permette di avere un supporto post vendita capillare, efficiente e rispondente alle esigenze dei nostri club.

I circoli potranno inoltre richiedere di usufruire della convenzione che la Federazione Italiana Vela ha siglato con il Credito Sportivo Italiano per accedere ad una linea di credito denominata "Mutuo Light" che permette di avere un finanziamento per importi da euro 10.000 fino a euro 60.000, usufruendo altresì del Fondo di Garanzia del CONI-FIV per l'intero importo finanziato.

La richiesta di accesso al Credito dovrà essere inviata alla Federazione Italiana Vela contestualmente all'ordine dei battelli.

Federazione Italiana Vela



PIATTINE RIGATE

PIATTINA RIGATA  
PRUA



○ SOSPENDITE



CONSOLE JOCKEY

PIATTINE RIGATE

PIATTINA RIGATA PRUA

SOSPENDITE



YAMAHA F40







CONSOLE JOCKEY

PIATTINE RIGATE

PIATTINA RIGATA  
PRUA



YAMAHA F40



SOSPENDITE

## CAPELLI TEMPEST 430 WORK

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Lunghezza f.t.          | 4,30 m                               |
| Larghezza f.t.          | 2,03 m                               |
| Diametro tubolari       | 0,45 m max                           |
| Massa a vuoto           | 200 kg ca.                           |
| Portata persone         | 6                                    |
| Motori                  | 1 L                                  |
| Motorizzazione max      | 40 HP                                |
| Omologazione CE         | C                                    |
| Tubolare                | Neoprene -Hypalon<br>Orca® 1100 dtex |
| Motorizzazioni a scelta | Yamaha F25GMHL<br>Yamaha F40FETL     |

## CAPELLI TEMPEST 500 WORK

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Lunghezza f.t.          | 5,01 m                               |
| Larghezza f.t.          | 2,33 m                               |
| Diametro tubolari       | 0,53 m max                           |
| Massa a vuoto           | 350 kg ca.                           |
| Portata persone         | 9                                    |
| Motori                  | 1 L                                  |
| Motorizzazione max      | 110 HP                               |
| Omologazione CE         | C                                    |
| Tubolare                | Neoprene -Hypalon<br>Orca® 1100 dtex |
| Motorizzazioni a scelta | Yamaha F40FETL<br>Yamaha F40HETL     |

| Accessori - Optional                           | 430 W | 500 W |
|--|-------|-------|
| Serbatoio carburante Inox da 53 l a scomparsa  | -     | ✓     |
| Personalizzazione con nome club sulle fiancate | ✓     | ✓     |

|  | <b>F25GMHL</b>          | <b>F40FETL</b>          | <b>F40HETL</b>                |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Motore                                 | 4 tempi                 | 4 tempi                 | 4 tempi                       |
| Cilindrata                             | 432 cc                  | 747 cc                  | 996 cc                        |
| N. di cilindri<br>Configurazione       | 2/In-linea, SOHC        | 3/In-linea, SOHC        | 4/In-linea, 8 valvole<br>SOHC |
| Alesaggio x corsa                      | 65.0 mm x 65.1 mm       | 65.0 mm x 75.0 mm       | 65.0 mm x 75.0 mm             |
| Potenza all'asse elica                 | 18.4Kw / 6,000 giri/min | 29.4Kw / 5,500 giri/min | 29.4Kw / 5,500 giri/min       |
| Range operativo a piena<br>potenza     | 5,000 - 6,000 giri/min  | 5,000 - 6,000 giri/min  | 5,000 - 6,000 giri/min        |
| Lubrificazione                         | Carter umido            | Carter umido            | Carter umido                  |
| Sistema di iniezione del<br>carburante | EFI                     | EFI                     | EFI                           |
| Sistema di accensione                  | TCI                     | CDI                     | TCI                           |
| Avviamento                             | Manuale                 | Prime Start™ elettrico  | Prime Start™ elettrico        |
| Rapporto<br>di trasmissione            | 2.08 (27:13)            | 2.00 (26:13)            | 1.85 (24:13)                  |
| Peso con elica                         | 59 kg                   | 98 kg                   | 114 kg                        |
| Sterzo                                 | A barra                 | Meccanico               | Meccanico                     |



## Affidabilità, versatilità e facile manutenzione

Standard tecnici elevati e le migliori tecnologie per garantire la tua sicurezza in mare:

- Trolling mode per gestire la regolazione di velocità al minimo e per una maggiore flessibilità d'utilizzo
- Sistema Power Trim & Tilt ( solo per i modelli F40FETL e F40HETL) per ottimizzare l'assetto del battello e ottenere una maggiore versatilità di utilizzo
- Allarme in caso di bassa pressione dell'olio e sovratemperatura
- Limitatore fuorigiri
- Attacco per il lavaggio con acqua dolce



## Top performance, minimi consumi

Grazie al sistema di iniezione elettronica, questi fuoribordo garantiscono top performance con contenuti consumi di carburante e una riduzione delle emissioni inquinanti.



## Sicuri, non solo in mare, il servizio di assistenza certificata

Anche a terra, come in mare, ti sentirai sempre sicuro grazie al servizio di assistenza preciso ed efficace dei 1.500 concessionari Yamaha in tutta Europa. La preparazione della rete di rivenditori ufficiali è affidata alla Yamaha Technical Academy, un percorso di formazione e di corsi di aggiornamento organizzato dalla casa madre e certificato da sessioni periodiche di esami obbligatorie.



## Il tuo viaggio nel tempo

I motori Yamaha non conoscono ostacoli, neanche quelli del tempo. Perché ogni pezzo subisce speciali trattamenti anti-corrosione e una verniciatura a 5 strati. In più il brevetto YDC30 garantisce la realizzazione di ogni motore con una speciale lega in alluminio, frutto di anni di ricerca.



## IL 40CV PIU' VENDUTO PER UTILIZZO PROFESSIONALE

### Facilità di guida

**Dall'accensione alla navigazione: tutto è più semplice.**

Silenzioso, con un'iniezione elettronica EFI per una potenza fluida e basse vibrazioni. Sistema di accensione Prime Start™: come per le automobili, i motori si accendono premendo un bottone.

### Massimo controllo alla guida

**Personalizza la tua navigazione.**

Con il Trolling Mode puoi regolare il regime di minimo per gestire la velocità del motore a intervalli di 50 RPM, tra 620 e 900 RPM con la semplice pressione di un pulsante sul tachimetro. Con il sistema Power Trim & Tilt ad ampia escursione puoi regolare in modo facile, veloce ed uniforme l'inclinazione (Trim) e il sollevamento del motore fuori dall'acqua (Tilt) per un controllo completo e una maggiore maneggevolezza. In più, il Trim incrementa l'accelerazione e fa planare più rapidamente l'imbarcazione.

### Navigazione in sicurezza

**La tecnologia Yamaha a servizio della tua sicurezza in mare.**

Il sistema dell'acqua in benzina indica l'eventuale presenza di acqua nel carburante direttamente sullo strumento.

### Protezione contro il tempo e l'usura

**Motore sempre nuovo che non teme il tempo e la corrosione.**

Il sistema anticorrosione YDC-30 brevettato da Yamaha protegge il motore da agenti esterni e da salsedine.

La verniciatura a 5 strati lo difende in modo efficace dai danni degli agenti atmosferici e del sale, per un look sempre nuovo.

### Facile pulizia

**Semplici anche nella manutenzione ordinaria.**

Il comodo sistema di lavaggio in acqua dolce consente di pulire il motore senza avviarlo.

### Protezione contro il furto


**Una garanzia in più per proteggere il tuo motore.**

F40HETL è predisposto per il sistema immobilizer Y-COP, che blocca e sblocca il funzionamento del motore in caso di appropriazione non autorizzata.



## I CONSUMI PIU' BASSI DELLA CATEGORIA 40CV

### Comparativa consumo/velocità



### Consumi rilevati alla velocità di 35 km/h

**10,1**

F40H

**14,9**

Competitor A

**12,0**

Competitor B

■ Yamaha F40H   ■ Competitor A   ■ Competitor B

### Specifiche tecniche

- Motore 4 Tempi
- SOHC
- 4 Cilindri in linea / 996 cc
- Iniezione elettronica multipoint EFI
- Sistema di accensione Prime Start™
- Trolling Mode per la regolazione del regime di minimo
- Sistema Power Trim & Tilt ad ampia escursione: per un controllo completo e maggior maneggevolezza
- Spinge battelli fino a 5,35 mt \*
- Portata fino a 9 persone \*

\* dati riferiti al package Capelli empowered by Yamaha

| Battello/Motorizzazione                   | F25GMHL | F40FETL  | F40HETL  |
|---|---------|----------|----------|
| TEMPEST 430 WORK - Guida a barra          | € 9.190 | -        | -        |
| TEMPEST 430 WORK 2 - Console Jockey       | -       | € 12.290 | -        |
| TEMPEST 430 WORK 1 - Panca Jockey singola | -       | € 12.790 | -        |
| TEMPEST 500 WORK 2 - Console Jockey       | -       | € 14.890 | € 15.190 |
| TEMPEST 500 WORK 1 - Panca Jockey doppia  | -       | € 15.490 | € 15.790 |

I prezzi sopra riportati sono IVA INCLUSA.

**L'offerta include:**

- Battello
- Motore e rigging (dove necessario)
- Sedute e console (dove previsto)
- Batteria, stacca batteria, filtro (dove necessario)
- Installazione

**L'offerta non include:**

- Accessori / optional
- Costi di trasporto / consegna franco concessionario

L'ordine andrà effettuato compilando l'apposito modulo che andrà inviato agli Uffici della Federazione Italiana Vela.

**Modalità di pagamento**

Diretto (30% all'ordine, saldo alla consegna) o tramite finanziamento del Credito Sportivo Italiano.

**Extra sconto 3%** per ordini maggiori a 3 unità.

| Descrizione                                    | TEMPEST 430 WORK | TEMPEST 500 WORK |
|--|------------------|------------------|
| Serbatoio carburante Inox da 53 l a scomparsa  | -                | € 750,00 + Iva   |
| Personalizzazione con nome club sulle fiancate | € 170,00 + Iva   | € 170,00 + Iva   |

## COSTI TRASPORTO

| Zona | Importo  | Provincia / Area Geografica  |
|------|----------|--|
| 1    | € 400,00 | MI-CO-LC-AT-GE-BO-TO-VR-FI-LU-LI-NO-BG-PC-RE-SP<br>VI-SV-AL-VB-CR-MO-PR-MN-AT-RA-RI-FO-PV-VA-BS-IM |
| 2    | € 400,00 | CN-FE-PI-PU-AN-GO-GR-PE-TE-PD-PT<br>TV-AR-PG-BZ-TS-TR-UD-VE-LT-VT-RM                               |
| 3    | € 500,00 | AP-CH-FR AV-BA-BN-FG-CB-CE-SA-TA-NA-RI<br>BR-LE-VIESTE-CALABRIA-BASILICATA-IOLE                    |

Costi di trasporto IVA ESCLUSA franco concessionario Yamaha

# ADESIONE CONVENZIONE FIV-YAMAHA-CAPELLI 2020

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ presidente  
dell'affiliato FIV n. \_\_\_\_\_ Denominato \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_ Codice SDI \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ cell \_\_\_\_\_

desidera aderire alla convenzione FIV-YAMAHA-CAPELLI per l'acquisto  
dei seguenti prodotti:

| Descrizione   | Motore  | Costo unitario* | Q.tà |
|---|---------|-----------------|------|
| TEMPEST 430 W - Guida a barra   | F25GMHL | € 9.190         |      |
| TEMPEST 430 W 2 - Console Jockey  | F40FETL | € 12.290        |      |
| TEMPEST 430 W 1 - Panca Jockey singola                                    | F40FETL | € 12.790        |      |
| TEMPEST 500 W 2 - Console Jockey  | F40FETL | € 14.890        |      |
| TEMPEST 500 W 2 - Console Jockey  | F40HETL | € 15.190        |      |
| TEMPEST 500 W 1 - Panca Jockey doppia                                     | F40FETL | € 15.490        |      |
| TEMPEST 500 W 1 - Panca Jockey doppia                                     | F40HETL | € 15.790        |      |
| Serbatoio carburante Inox da 53 l a scomparsa<br>(solo per Tempest 500 W) |         | € 750 + Iva     |      |
| Personalizzazione Nome Club (5 caratteri) max):<br>_____                  |         | € 170 + Iva     |      |

\* I prezzi si intendono IVA inclusa se non diversamente specificato.

Ritiro presso il Concessionario Yamaha \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Verranno applicati i costi di trasporto come da tabella riportata nella  
brochure.

L'affiliato intende (contrassegnare la voce di interesse):

- effettuare il pagamento diretto
- aderire ai prodotti finanziari del Credito Sportivo Italiano
- richiedere l'accesso al Fondo di Garanzia CONI-FIV
- aderire ad altre modalità di finanziamento

Si rilasciano i riferimenti della persona da contattare per ulteriori  
dettagli:

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Consenso per il trattamento dei dati personali

In base all'Art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati al solo fine della gestione della pratica secondo la convenzione FIV-YAMAHA-CAPELLI; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, telematiche e informatizzate; 3. Il trattamento e l'inoltro potrebbe riguardare anche i cd "dati sensibili" finalizzati comunque alla partecipazione al corso sopra citato; 4. In qualsiasi momento potrà richiedere l'eliminazione delle informazioni personali da Lei rilasciate inviando una raccomandata A/R alla sede dell'associazione quali informazioni si desidera vengano cancellate; 5. Titolare del trattamento dei dati è la Federazione Italiana Vela - Corte Lambruschini - Piazza Borgo Pila 40 - 16129 Genova - segretariogenerale@federvela.it.

A i sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in relazione all'Informativa che mi è stata fornita, prendo atto che l'aver aderito a questa convenzione comporta da parte delle società stessa il trattamento dei dati personali sopra riportati per la gestione della pratica di acquisto dei prodotti sopra indicati.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

(da inviare compilato in ogni parte a f.freschi@federvela.it)



Federazione Italiana Vela

Corte Lambruschini - Torre A - 16° Piano  
Piazza Borgo Pila, 40 - 16129 Genova  
Referente: Federico Freschi - [f.freschi@federvela.it](mailto:f.freschi@federvela.it)  
[www.federvela.it](http://www.federvela.it)